

Příloha č. C OOP ÚP Bystročice

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

- a. *Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných ke společnému jednání o návrhu ÚP Bystročice*
- b. *Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k veřejnému projednání návrhu ÚP Bystročice*
- c. *Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Bystročice*

a Ministerstvo životního prostředí, Olomouc:

Stanovisko ze dne 26.5.2017, č.j.: 33261/ENV/17, 980/570/17

státní správa geologie – požadují zajistit územní ochranu výhradního ložiska vápence a dolomitu „Bystročice“ (č.l. B3 190 900), výhradní ložiska nerostných surovin jsou návrhem ÚP respektována, a proto bez připomínek
ochrana zpf – bez připomínek, s upozorněním na metodický pokyn MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 s povinnostmi, při vymezení plochy nad 10ha, projednat věc s MŽP

Vyhodnocení: je respektováno

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno:

Stanovisko ze dne 31.5.2017, 74631/2017-8201-OÚZ-BR, 109836/2017-8201

požadují odstranit v legendě koordinačního výkresu textovou poznámku se značkou: zájmové pásmo MO pro veškerou nadzemní výstavbu a zájmové **pásmo** MO pro veškerou nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem, a nahradit textem: zájmové **území** MO pro veškerou nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem. Do poznámky pod legendu zapracovat jev č. 119 „Celé správní území je zájmovým územím MO z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Vyhodnocení: je respektováno: viz. kap. 5.1. textové části odůvodnění

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1:

stanovisko ze dne 19.5.2017; č.j. MPO 32129/2017,

v řešeném území se nacházejí chráněná ložisková území výhradního ložiska vápence a dolomitu „Bystročice“ (č. 190 90000) a „Hněvotín“ (č. 19100000), a prognózní zdroje vyhrazených nerostů – dolomitu a vápence, zasahujícího do severovýchodního okraje k.ú. Žerůvky.

V uvedených chráněných ložiskových územích nerostných surovin jsou návrhem ÚP vymezeny lokální biocentra LC1 a LC2 a procházejí jimi lokální biokoridory LK1 a LK2. ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. S návrhem ÚP souhlasí.

Vyhodnocení: je respektováno: viz. kap. E.9. textové části odůvodnění

Ministerstvo dopravy, nábreží L.Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1:

Stanovisko ze dne 26.6.2017, č.j.: 347/2017-910-UPR/2

Silniční doprava: nesouhlasí s podmínkou stanovenou v textové části návrhu ÚP pro koridor KK1 dálnice D 46. Požadují ji vypustit z návrhu ÚP. Záměry převzaté ze ZUR OK nelze nijak podmiňovat. Požadují záměr v souladu se ZUR vymežit jako veřejně prospěšnou stavbu. Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nejsou připomínky.

Vyhodnocení: požadavek je respektován a zapracován do návrhu ÚP

KUOK, odbor dopravy, Olomouc:

stanovisko ze dne 25.5.2017; č.j. KUOK 51784/2017

bez připomínek

Vyhodnocení: bereme na vědomí

KUOK, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc:

stanovisko ze dne 28.6.2017; č.j. KUOK 65304/2017, SpZn:KUOK/47775/2017/OŽPZ/7119

ochrana přírody:

bez připomínek

Vyhodnocení: bereme na vědomí

posuzování vlivů na žp:

bez připomínek

Vyhodnocení: bereme na vědomí

oddělení ochrany zpf:

požadavek na zábory ZPF odpovídají stavu a předpokládanému vývoji demografické situace. Návrh doporučují k dalšímu projednání.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

lesní hospodářství:

ÚP nenavrhuje plochy pro stavby v plochách PUFL – bez připomínek

Vyhodnocení: je respektováno

oddělení ochrany ovzduší:

konstatují, že pro území Olomouckého kraje nabylo účinnosti 7.6.2016 OOP „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07“. Programy zlepšování kvality ovzduší jsou v souladu s dokumenty Ministerstva životního prostředí a vlády ČR.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Magistrát města Olomouce, odbor žp:

Stanovisko ze dne 29.6.2017, č.j.: SMOL/115557/2017/OZP/PKZ/Kol/02

Stanovisko k územnímu plánu z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb.)

V návrhu územního plánu je uvažováno se zachováním stávajícího systému likvidace komunálního odpadu, který je řešen podporou třídění v obci a svozem a likvidací mimo území obce. Zařízení pro nakládání s odpady nejsou navrhována.

Doporučujeme při návrhu veřejných prostranství v zastavitelných lokalitách uvažovat i s prostorem pro umístění sběrných nádob na tříděné složky odpadů, pokud toto nebude řešeno územní studií.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady nemá k předloženému dokumentu další připomínky.

Vyhodnocení: bereme na vědomí, doporučení je s ohledem na zadávání územních studií jednotlivých lokalit respektováno

Stanovisko k územnímu plánu z hlediska vodoprávního úřadu (§106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.)

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 2 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

Část obce se nachází v záplavovém území významného vodního toku Blata a části drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá stružka, Deštná, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy pod č.j. KUOK/78805/2014 dne 3.11.2014 a nabylo účinnosti dne 9.12.2014 (v záplavovém území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy obytné, ani plochy občanského vybavení, ani plochy výroby a skladování).

Část obce se nachází v CHOPAVu Kvarter řeky Moravy.

Část obce se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) Olšany, Dubany, Hrdibořice. Územím obce protéká: významný vodní tok Blata ve správě Povodí Moravy, s.p. a dále hlavní odvodňovací zařízení.

Obec se nachází v dílčích hydrologických povodích č.h.p. 4-12-01-0201-0-00, 4-12-01-0202-0-00, 4-12-01-0210-0-00 a hydrogeologických rajonech HGR 2220 (částečně 1623).

Na základě společného jednání o návrhu územního plánu obce Bystročice, které proběhlo dne 08.06.2017 uplatňuje vodoprávní úřad tyto připomínky k návrhu územního plánu:

1. Do koordinčního výkresu bude doplněno hlavní odvodňovací zařízení, v souladu se společným jednáním.
2. Vzhledem k tomu, že převážná část zastavěného území obce se nachází v OPVZ Olšany, Dubany, Hrdibořice je u nové zástavby nutné napojení na veřejnou kanalizaci.

Vyhodnocení: je respektováno

Zpracování: koordinční výkres je doplněn, řešení kanalizace podmínce č. 2 odpovídá

Krajská hygienická stanice, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc:

Stanovisko ze dne 14.6.2017, č.j.: KHSOC/13280/2017/OC/HOK

Souhlasí s návrhem zadání ÚP za splnění podmínek:

1. vymezení plochy Z5 jen za splnění hygienických limitů hluku z provozu plánovaného výrobního areálu na ploše Z11(VD) v denní a noční době pro chráněný venkovní prostor stavby. Přípustnost bude posouzena v rámci následných řízení dle stavebního zákona.
2. vymezení plochy Z11 považuje orgán ochrany veřejného zdraví za podmíněně přípustný. Okolní bytová zástavba nesmí být negativně ovlivněna provozem vzniklé výroby. Musí být splněny hygienické limity hluku v denní a noční době pro chráněný venkovní prostor stavby.

Vyhodnocení: návrh ÚP je o uvedené podmínky doplněn a stanovisko je respektováno

Krajská veterinární správa, Olomouc:

Stanovisko ze dne 23.5.2017, č.j.: SVS/2017/063635-M

Souhlasí s návrhem zadání ÚP a upozorňuje na platné obecné zákony

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3:

Přípomínka ze dne 16.6.2017, č.j.: SPU 230242/2017 Sp.zn.: SZ SPU 230242/2017

Upozorňují na stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) uvedené v přiložené situaci: HOZ Bystročice 01 – č.ID 5070000011-11201000 o délce 1,160 km z roku 1910

HOZ Bystročice 02 – č.ID 5070000012-11201000 o délce 0,360 km z roku 1910 a HOZ Žerůvky – č. ID 5070000011-11201000 o délce 1,020 km z roku 1924

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřeného úseku HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. Průběh výše uvedených staveb bude zakreslen do koordinačního výkresu.

Vyhodnocení: připomínky jsou zpracovány do návrhu ÚP

Zpracování: viz kap č.9 textové části odůvodnění

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po veřejném projednání:

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno:

Stanovisko ze dne 19.6.2018, 83935/2018-1150-OÚZ-BR, MO 173389/2018-1150

požadují nahradit v legendě koordinačního výkresu textovou poznámku se značkou: zájmové pásmo MO pro veškerou nadzemní výstavbu a zájmové **pásmo** MO pro veškerou nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem, a nahradit textem: zájmové **území** MO pro veškerou nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem.

Vyhodnocení: je zpracováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1:

stanovisko ze dne 15.6.2018; č.j. MPO 42234/2018,

S návrhem ÚP souhlasí.

Odůvodnění: v řešeném území se nacházejí chráněná ložisková území výhradního ložiska vápence a dolomitu „Bystročice“ (č. 190 90000) a „Hněvotín“ (č. 19100000), a prognózní zdroje vyhrazených nerostů – dolomitu a vápence, zasahujícího do severovýchodního okraje k.ú. Žerůvky. Ostatní prognózní zdroje požadují vypustit.

V uvedených chráněných ložiskových územích nerostných surovin jsou návrhem ÚP vymezeny lokální biocentra LC1 a LC2 a procházejí jimi lokální biokoridory LK1 a LK2. ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES.

Vyhodnocení: je zpracováno

KUOK, odbor dopravy, Olomouc:

stanovisko ze dne 12.6.2018; č.j. KUOK 65132/2087

souhlasí, bez připomínek

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Magistrát města Olomouce, odbor žp:

Stanovisko ze dne 13.6.2018, č.j.: S-SMOL/142722/2018/01/OPP

V řešeném území nejsou dotčeny zájmy památkové péče.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje:

Stanovisko ze dne 14.6.2018, č.j.: HSOL-3395-2/2018

Souhlasí s návrhem ÚP

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Krajská veterinární správa, Olomouc:

Stanovisko ze dne 26.7.2018, č.j.: SVS/2018/082424-M

Souhlasí s návrhem ÚP a upozorňuje na platné obecné zákony

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu Olomouckého kraje:

KUOK, odbor strategického rozvoje, Olomouc:

stanovisko ze dne 1.8.2017 ev.č. 516, č.j. KUOK 75477/2017, KUOK/1668/2016/OSR/7436

nesouhlasí s návrhem ÚP z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR a ZÚR OK.

V odůvodnění uvádí, že nejsou zpracovány následující záměry:

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že v předloženém návrhu ÚP Bystročice chybí záměr dvojitého vedení 400 kV Krasíkov - Prosenice a ve Výkrese širších vztahů chybí vymezení navrhovaných cyklostezek zajišťujících propojení se sousedními obcemi;

- návrh ÚP Bystročice není v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR), neboť není vymezena VPS Homogenizace O 46 (0042);
- návrh ÚP Bystročice nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, avšak pro nadmístní význam by měl být vymezen koridor pro

dvojitě vedení 400 kV Krasíkov - Prosenice, vymezený v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR) a dále vymezovaný v aktuálně projednávané Aktualizaci č. 2a ZÚR; ve smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona by vymezení tohoto záměru v ÚP Bystročice z uvedených důvodů Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje nevyloučil;

- návrh ÚP Bystročice není v souladu s PÚR, neboť není vymezen koridor pro dvojitě vedení 400 kV Krasíkov - Prosenice (E15) včetně jeho vymezení jako VPS.

a upozorňuje na následující nedostatky:

hlavní výkres je v rozpisce zařazen chybně do Odůvodnění územního plánu;

výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací má být podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších úprav (dále jen vyhlášky) nazván Výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací;

výkres Návrh záboru půdního fondu má být podle přílohy č. 7 vyhlášky nazván Výkresem předpokládaných záborů půdního fondu;

v legendě Výkresu širších vztahů chybí vyznačení ploch nadmístního významu ze ZÚR (dle výkresu B.6) se stanovenými zásadami pro ochranu a exploataci ložisek nerostných surovin;

je třeba zajistit soulad textové a grafické části - záměr homogenizace 046 ze ZÚR je odlišně uváděn ve výkresech i v legendách jednotlivých výkresů Výroku i Odůvodnění územního plánu (zejména Hlavní výkres a Výkres širších vztahů, např. označení KK1, KO); v textových částech je záměr uveden pouze v kap. Výroku D.3. Koncepce dopravní infrastruktury ale dále není odůvodněn v příslušných kapitolách Odůvodnění včetně odůvodnění navrhované úpravy koridoru oproti vymezení rozsahu koridoru dle ZÚR (což by v případě přezkumu či žaloby u soudu činilo dokumentaci nepřezkoumatelnou); záměr není uveden jako VPS vymezená ze ZÚR, přitom na str.20 Odůvodnění je popsáno splnění požadavku ze zadání na převzetí VPS 0042 - Homogenizace R46 ze ZÚR;

na str. 9 výrokové textové části a str. 25 textu Odůvodnění je uvedeno: „dálnice 046 Olomouc - Velká Bystřice“, dálnice 046 však vede z Vyškova do Olomouce a územím Velké Bystřice vůbec neprochází;

z podkladů pro zpracování územního plánu je třeba vycházet z aktuálních dokumentů - např. Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje 24.6.2016);

komentování splnění části požadavků zadání je místy označeno prostým "splněno", což považujeme za nedostatečné, doporučujeme alespoň uvádět odkaz na příslušné kapitoly Odůvodnění, které daný požadavek konkrétně odůvodňují.

Vyhodnocení: stanovisko bude zpracováno, chyby budou opraveny a upravený návrh bude předložen KU OK k vydání potvrzení o odstranění uvedených nedostatků.

Stanovisko nadřízeného orgánu KU OK po odstranění nedostatků:

stanovisko ze dne 7.9.2017, č.j. KUOK 89912/2017, KUOK/1668/2016/OSR/7436

ve stanovisku nařízený orgán konstatuje, že návrh ÚP Bystročice lze veřejně projednat.

Uvádí, že je potřebné doplnit po odstranění nedostatků i část Odůvodnění:

- komentář k vymezování VPS v kap. 9 bod ad. G.
- záměr dvojitě vedení 400kV Krasíkov-Prosenice do kap. 11 Odůvodnění (viz. text stanoviska)
- vyhodnocení záboru ZPF pro doplňované záměry homogenizace D46 a dvojitě vedení 400 kV do kap. 12 Odůvodnění. (upozornění na chybné označení k.ú.Samotíšky v tabulce budu 12.1.2)

Vyhodnocení: stanovisko bude zpracováno, chyby budou opraveny

Zpracování: Stanovisko nadřízeného orgánu je akceptováno a chyby opraveny

c. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1:

stanovisko ze dne 8.10.2018; č.j. MPO 71957/2018,

S návrhem ÚP souhlasí bez připomínek.

Odůvodnění: v řešeném území se nacházejí chráněná ložisková území výhradního ložiska vápence a dolomitu „Bystročice“ (č. 190 90000) a „Hněvotín“ (č. 19100000), a prognózní zdroje vyhrazených nerostů – dolomitu a vápence, zasahujícího do severovýchodního okraje k.ú. Žerůvky. Konstatují, že požadavek na přesun lokálního biokoridoru na pozemky zasahující do schváleného prognózního zdroje byl zamítnut.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

KUOK, odbor dopravy, Olomouc:

stanovisko ze dne 4.10.2018; č.j. KUOK 103903/2018

souhlasí, bez připomínek

starostka



místostarosta

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Bystročice dne 11.12.2018.